

# Catalogus

musci Zoologici ditissimi

Hamburgi, d III. Februar 1796.

Auctionis lege distrahendi.

*Sectio Tertia*

CONTINENS INSECTA.



## Verzeichniß

aus den seltensten, aus allen Welttheilen mit vieler Mühe und Kosten  
zusammen gebracht, auch aus unterschiedlichen Cabinettern,  
Sammlungen und Auktionen ausgehobenen

# Naturalien

von einem Liebhaber, als Mitglied der Batavischen und  
verschiedener anderer Naturforschenden Gesellschaften  
gesammelt worden.

## Dritter Abschnitt,

bestehend in

schlechtesten, mehrentheils ausländischen und höchst seltenen

# Insecten,

die theils einzeln, theils mehrere zusammen

in Schachteln festgesteckt sind, und

welche am

Mittewochen, den 3<sup>ten</sup> Februar 1796

und den folgenden Tagen

in dem Einbeck'schen Hause

öffentlich verkauft werden sollen

durch den Mackler.

*Peter Hinrich Packischesky.*

den 1<sup>sten</sup> Februar können diese Insekten daselbst in Augenschein  
genommen werden.

Man findet bey benanntem Mackler für 8 Schillinge zu haben.

Hamburg,

gedruckt bey Gottl. Friedr. Schniebes.

Insect. Ordo II. *Hemiptera*;

Linn. syst. nat. ed. 12. p. 687. edit. 13. p. 2041. sqq.

Insect. Class. II. *Ulonata*;

Fabric. entom. system. tom. II. p. 1. sqq.

Gen. anim. 220. *Mantis*; Linn. syst. nat. ed. 12.


p. 689. edit. 13. p. 2048. sqq.

Gen. insect. 120. *Mantis*; Fabric. entom. system.


tom. II. p. 12. sqq.

\* Spectra Stollii pedibus omnibus cursoriis.

1 *Mantis gigas*; Fabric. n. 6. Stoll. Spectr. etc. tab. 2. fig. 5.2 *Phasma Empusa*; nobis. *Mantis* (rectius *Phasma*) thorace tereti granulato; elytris brevibus, ovatis, medio gibbis, dente elevato obtuso, d. lute testaceis, basi & apice fuscis; pedibus subsipinosis. Stoll. Mant. tab. 1. fig. 1. bona. Aubent. Miscell. tab. 65. f. 1. mala, praesertim ratione pedum anteriorum. Habitat in insulis Moluccis. Antecedenti affinis, nec tamen ejus mera varietas.3 *Mantis necydaloides*; Fabric. n. 7. Roessel inf 2. Grylls tab. 19. f. 9. Spectr. *navium* femina; Stoll. tab. 3. f. 8. Femina lequentis.4 *Mantis cylindrica*; Gmelin syst. nat. ed. 13. n. 54. Mus. Lex. p. 46. n. 12. Spectrum *navium*; mas. Stoll. tab. 4. f. 11. Mas antecedentis.5 *Phasma edule*; nobis, femina. Spectrum viride femina Stoll. tab. 6. f. 20. Houttuyn natur. hist. t. 79. f. 1.6 *Phasma edule*; nobis, mas. Spectrum viride mas. Stoll. tab. 6. f. 21. *Mantis Jamaicensis*; Fabr. n. 11. *Mantis phthastica* Linn. sp. 21



- 7 Phasmatid. edulis feminae pupa, aliquantum manca.
- 8 *Phasma heticum*; nobis. Mantis (rectius Phasma) thorace tereti, spinulis raris scabro; elytris brevissimis lanceolatis, in medio versus basin dentatis; alis, praeter costam membranaceam, hyalinis, fusco maculatis; pedibus angulatis, anticis latissimis aculeatis. Habitat in Sina. Adfines mantis atrophicae Pallasi atamen manifesto diversa species.
- 9 *Mantis ferula*; Fabr. n. 2. Roesel inf. 2. Gryll. tab. 19. fig. 10. Spectum *betulae ramulus*; Stoll. tab. 13. f. 51.
- 10 *Phasma umbretta*; nobis. Stoll. tab. 8. f. 27. Probabiliter, est mas ejus insecti quod Fabricius descripsit sub nomine *Mantis linearis*; p. 16. n. 14.
- 11 *Mantis lateralis*; Fabr. n. 5. varietas Surinam. Spectrum nigrum Stoll. tab. 10. f. 36.
- 12 *Mantis lateralis*; Fabr. n. 5. varietas Coromand. Stoll. tab. 10. fig. 37.
- 13 *Phasma Dracunculus*; nobis. Pupa Stoll. tab. 5. f. 18. Secundum Stoll, imago declarata hujus nostrae pupae exhibetur tab. 18. f. 65. sed aliquanto similis illi exstat insectum perfectum, in museo vici optimi Othrunanni Pharmacopolae Hamburgensis, de entomologia egregie promeriti.
- 14 *Phasma vulgum*; nobis. Stoll. tab. 13. f. 52.
- 15 *Phasma latipes*; nobis. Stoll. tab. 14. f. 54.
- 16 *Phasma cornutum*; nobis. Stoll. tab. 15. fig. 57. & 57. A.
- 17 *Phasma skeleton*; nobis. Stoll. tab. 14. f. 55.
- 19 *Mantis rosca*; Fabr. n. 15. Stoll. tab. 5. f. 17.
- 20 *Phasma variegatum*; nobis. Stoll. tab. 8. f. 26.
- 21 *Phasma citrifolium*; nobis femina. Spectrum citrifolium femina Stoll. tab. 7. f. 26. *Mantis succifolia* Fabric. n. 24. Recte monet Stoll. hanc feminam plane apteram esse, etsi elytra longitudine abdominis habet.
- 22 *Phasma citrifolium*; nobis. mas. Stoll. tab. 7. f. 24.



23 *Phasma citrifolium*; nobis, feminæ larvæ diversæ ætatis & pupa. Stoll. tab. 7. f. 25. A. B. C.

\*\* *Mantes Stollii* pedibus anticis falcato-chelatis.

24 *Mantis gongyloides*; Fabric. n. 17. Stoll. tab. 16. f. 58. 59.

25 *Mantis undata*; Fabric. n. 28. mas. Stoll. Mant. tab. 8. f. 30. Descriptio Fabricii sistit formam feminæ, a figura Stollii nonnihil ob sexum diversam.

26 *Mantis strumaria*; Fabr. n. 21. Stoll. tab. 12. f. 45.

27 *Mantis pauperata*; Fabr. n. 18. mas Stoll. t. 10. f. 40. Item ejusdem femina; Herbst Arch. inf. tab. 51. f. 1.

28 *Mantis flabellicornis*; Fabr. n. 16. Stoll. Mant. t. 17. f. 61. Vix differt a Mant. pectinicorni Fabr. n. 25.

29 *Mantis cingulata*; Gmelin syst. nat. ed. 13. p. 2055. n. 48. Stoll. tab. 9. f. 32.

30 *Mantis urbana*; Fabr. n. 42. Femina: M. ventricosa Stoll. t. 9 f. 31.

31 *Mantis hodegerica*; Stoll. tab. 17. f. 63. Mant. carolina. Linn. syst. nat. ed. 12. tom. 2. p. 691. sp. 9?

32 *Mantis precaria*; Fabr. n. 32. varietas α. ocello ferrugineo parvo unicolore. Herbst. Arch. inf. tab. 50. f. 1.

33 *Mantis precaria*; Fabr. n. 32. varietas β ocello ferrugineo dimidiato, antice albo. Houttuyn naturl. hist. tom. 10. tab. 79. f. 3.


34 *Mantis precaria*; Fabr. n. 32. varietas γ. ocello ferrugineo magno, antice macula alba. Stoll. t. 17. f. 62.

35 *Mantis monacha*; Fabric. n. 35. Stoll. t. 1. f. 2.

36 *Mantis conspurcata*; Stoll. tab. 16. f. 60. Puncta ferruginea sparsa in elytris vix naturalia, sed ex sanie, dum specimen occideretur, adpersa originem traxisse videntur. Idem forte accidit in mante quam



- Linnaeus sub nomine *irroratae* descripsit; & quae alio-  
 qui *M. hodegericae*. Stollii nimis adfinis, nisi eadem  
 species fuisse videtur.
- 37 *Mantis hyalina*; Fabric. n. 37. mas. Stoll. Mant.  
 t. 5. f. 19.
- 38 *Mantis hyalina*; Fabr. n. 37. femina. Stoll. Mant.  
 t. 17. f. 64.
- 39 *Mantis incertae speciei* (probabiliter *griseae* Fabr.  
 n. 40.), larva. Cf. Stoll. tab. 6. f. 23.
- 40 *Mantis acridea*; nobis. Mant. thorace mediocri,  
 obclavato, laevi; elytris mediocribus viridibus; alis  
 hyalinis apice viridibus.
- 41 *Mantis gracilis*; nobis. Mant. thorace lineari, ca-  
 rinato, laevi, elytris costa viridi; alis viridi hya-  
 linis, apice fuscis.
- 42 *Mantis oratoria*; Degeer inf. 3. tab. 37. fig. 2.  
 Probabiliter femina mantis pusillae Fabric. n. 51.  
 vel varietas mant. sanctae. Fabric. n. 33. Cf. Stoll.  
 tab. 11. f. 43.
- 43 *Mantis oratoria*; Fabr. n. 31. varietas Surina-  
 mensis parum diversa. Cf. Stoll. tab. 5. f. 19.
- 44 *Mantis leptelytra*; nobis. Stoll. tab. 5. f. 16.
- 45 *Mantis incertae speciei* Surinamensis nympha Stoll.  
 t. 4. f. 12.
- 46 *Mantis grisea*; Fabric. n. 40. Stoll. tab. 6. f. 23.  
 Hoc specimen ex Sina.
- 47 *Mantis incertae speciei* capensis larva. Stoll. t. 4.  
 f. 13.
- 48 *Mantis fenestrata*; Fabric. n. 38. varietas Ameri-  
 cana major. Probabiliter femina maris infra n. 52.  
 laudati.
- 49 *Mantis perspicua*; Fabric. n. 48.
- 50 *Mantis testacea*; nobis. *Mantis testacea*, alis hya-  
 linis. Habitat in America.
- 51 *Mantis ochroptera*; Stoll. tab. 6. f. 22.
- 52 *Mantis fenestrata*; Fabr. n. 38. var. Americ. m<sup>r</sup>.  
 not mas
- 53 *Mantis picta*; nobis. Stoll. tab. 3. f. 9.
- 54 *Mantis angulata*; Stoll. tab. 4. f. 14.



55. *Mantis truncata*; Fabr. n. 20. Stoll. t. 3. f. 10.  
 56. *Mantis incertæ speciei larva* Stoll. t. 1. f. 4.  
 57. *Mantis crystallina*; Stoll. t. 1. f. 2.  
 58. *Phormatis incertæ speciei larva* Stoll. tab. 10. f. 39.  
 59. ! *Mantis oculata*; Fabr. n. 26. Stoll. Mant. t. 10. f. 38. item tab. 13. f. 53. Una cum nymphæ & larvis Cf. *Mantis fausta*; Fabric. n. 47. quæ videtur eadem solummodo ætate differens.  
 60. *Mantis pusilla*; Fabric. n. 51. Stoll. t. 1. f. 3.  
 61. *Mantis minuta*; Fabric. n. 50. Stoll. t. 2. f. 7.  
 62. *Mantis pagana*; Fabric. n. 49. Stoll. t. 2. f. 6.  
 63. *Mantis* (rectius *Phasma*) *chloropus*; nobis. Cf. Stoll. t. 14. f. 56. Nostrum specimen minus, clytris ovatis, pedibus viridibus.  
 63 a) ! *Mantis filum*; nobis. *Mantis* corpore filiformi aptero; thorace tereti subgranulato, abdomine depressiusculo, brachiis subcylindricis; pedibus intermedium brevissimis, posticisque mediocribus setaceis simplicissimis. Habitat in Surinamo. Insectum memorabile mihi quæ ex alio, præter hoc nostrum specimen e museo Ohrtmanniano rite notum; utique declaratum nec larva; namque ova peperit. Non confundendum cum *Phasmate filiformi* cui habitu satis est simile, sed minus, & characteribus genericis aliis præditum. Genuina imago mantidis sive rectius phasmatis filiformis existat apud Browne, Jamaica. tab. 42. f. 5. & apud Peciver Gazoph. t. 60. f. 2. Omnes aliæ figuræ ab auctoribus citatæ falsæ sunt. Ipsum phasma filiforme non existat in hoc museo, verum in Ohrtmanniano.

Gen. animal. 221. *Gryllus*; Linn. syst. nat.

ed. 12. p. 692. ed. 13. p. 2056. sqq.

Gen. insect. 124. *Locusta*; Fabric. entom. system.

vol. 2. p. 33. sqq.

64. *Locusta ocellata*; Fabric. n. 19. Stoll. Gryll. t. 1.